


PageSpeed Insights

Mobile



59 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 2 risorse script di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://betonpsk.ru/wp-content/cache/busting/1/wp-includes/js/jquery/jquery-1.12.4-wp.js>
- <https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3&key=AlzaSyDySGE4EC6WXq4w0DZD4EI5-3FYnfWL3fA&ver=4.17.1>

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 222,8 KiB (riduzione del 49%).

- La compressione di <https://betonpsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/orig.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 148 KiB (riduzione del 43%).
- La compressione di https://betonpsk.ru/wp-content/uploads/2020/02/foto-1-rastvor-mozhno-sdelat-i-svoimi-rukami-54x54_c.jpg potrebbe consentire di risparmiare 31,8 KiB (riduzione del 96%).
- La compressione di https://betonpsk.ru/wp-content/uploads/2020/02/dsc02367-54x54_c.jpg potrebbe consentire di risparmiare 22,1 KiB (riduzione del 95%).
- La compressione di https://betonpsk.ru/wp-content/uploads/2019/03/thumbnail_789323_580x3070.jpg potrebbe consentire di risparmiare 19,1 KiB (riduzione del 41%).
- La compressione di <https://betonpsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/logo333.png> potrebbe consentire di risparmiare 1,9 KiB (riduzione del 34%).

Possibili soluzioni:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-134328005-4> (15 minuti)
- https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minuti)
- <https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3&key=AlzaSyDySGE4EC6WXq4w0DZD4EI5-3FYnfWL3fA&ver=4.17.1> (30 minuti)

Mobile

- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minuti)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minuti)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 673 B (riduzione del 39%).

- La minimizzazione di https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js potrebbe consentire di risparmiare 673 B (riduzione del 39%) dopo la compressione.

Dai la priorità ai contenuti visibili

La tua pagina richiede ulteriori round trip di rete per visualizzare i contenuti above the fold. Per avere un rendimento ottimale, riduci la quantità di codice HTML necessario per visualizzare i contenuti above the fold.

L'intera risposta HTML non è stata sufficiente per la visualizzazione dei contenuti above the fold. Generalmente, questo indica che per il rendering dei contenuti above the fold sono state necessarie risorse aggiuntive, caricate dopo l'analisi HTML. [Dai la priorità ai contenuti visibili](#) necessari per la visualizzazione above the fold, includendoli direttamente nella risposta HTML.

- È stato possibile visualizzare solo il 68% circa dei contenuti above the fold finali con la risposta HTML completa.
- Fai clic per visualizzare lo screenshot solo con la risposta HTML: snapshot:4



5 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

92 / 100 Esperienza utente

 Possibili soluzioni:

Imposta le dimensioni per la visualizzazione

L'ampiezza dei contenuti della pagina è troppo elevata per la visualizzazione, di conseguenza l'utente è costretto a scorrerli in orizzontale. [Adatta le dimensioni della pagina alla visualizzazione](#) per offrire un'esperienza migliore all'utente.

Mobile

L'ampiezza dei contenuti della pagina è di 453 pixel CSS, tuttavia le dimensioni della visualizzazione sono di soli 412 pixel CSS. I seguenti elementi non rientrano nella visualizzazione:

- L'elemento `TOP` non rientra nella visualizzazione.

Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 4 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 4 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 6 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 3 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 3 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 6 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 3 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 4 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 4 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 2 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 3 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 5 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi.

Mobile

- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 2 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 6 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 3 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 2 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 3 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 6 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 3 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 3 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 3 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 3 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div></div>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `Termini e condizioni d'uso` è vicino ad altri 2 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<button type="button" class="gm-control-active"></button>` e altri 1 sono vicini ad altri target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<li class="slick-active">1` e altri 2 sono vicini ad altri target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<button id="slick-slide-control20" type="button" class="slickBtn">1</button>` è vicino ad altri 3 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<button id="slick-slide-control21" type="button" class="slickBtn">2</button>` e altri 1 sono vicini ad altri target dei tocchi.

Mobile

3 regole rispettate

Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).


Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).


Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

Velocità



71 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 2 risorse script e 4 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://betonpsk.ru/wp-content/cache/busting/1/wp-includes/js/jquery/jquery-1.12.4-wp.js>
- <https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3&key=AlzaSyDySGE4EC6WXq4w0DZD4EI5-3FYnfWL3fA&ver=4.17.1>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://betonpsk.ru/wp-content/cache/min/1/625cb3eb368a8b6ab20a45f1b9dd9f55.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%7CMontserrat%3Aregular%2C700&ver=5.2.5>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%7CMontserrat%3Aregular%2C700&ver=5.2.5>
- <https://betonpsk.ru/wp-content/cache/min/1/625cb3eb368a8b6ab20a45f1b9dd9f55.css>

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 252,3 KiB (riduzione del 50%).

- La compressione di <https://betonpsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/orig.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 148 KiB (riduzione del 43%).
- La compressione di https://betonpsk.ru/wp-content/uploads/2020/02/foto-1-rastvor-mozhno-sdelat-i-svoimi-rukami-54x54_c.jpg potrebbe consentire di risparmiare 31,8 KiB (riduzione del 96%).

Velocità

- La compressione di https://betonpsk.ru/wp-content/uploads/2020/02/dsc02367-54x54_c.jpg potrebbe consentire di risparmiare 22,1 KiB (riduzione del 95%).
- La compressione di https://betonpsk.ru/wp-content/uploads/2019/03/thumbnail_789323_580x3070.jpg potrebbe consentire di risparmiare 19,1 KiB (riduzione del 41%).
- La compressione e il ridimensionamento di https://betonpsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/320_https__s3.amazonaws.com_sto-d14a42b5a420a3ba20.jpg potrebbe consentire di risparmiare 12,1 KiB (riduzione del 81%).
- La compressione e il ridimensionamento di https://betonpsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/img_1361.jpeg potrebbe consentire di risparmiare 9,1 KiB (riduzione del 75%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://betonpsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/22.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 3,2 KiB (riduzione del 66%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://betonpsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/images.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 3,2 KiB (riduzione del 59%).
- La compressione di <https://betonpsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/logo333.png> potrebbe consentire di risparmiare 1,9 KiB (riduzione del 34%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://betonpsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/55.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 1,9 KiB (riduzione del 54%).

Possibili soluzioni:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-134328005-4> (15 minuti)
- https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minuti)

Velocità

- <https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3&key=AlzaSyDySGE4EC6WXq4w0DZD4EI5-3FYnfWL3fA&ver=4.17.1> (30 minuti)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minuti)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minuti)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 673 B (riduzione del 39%).

- La minimizzazione di https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js potrebbe consentire di risparmiare 673 B (riduzione del 39%) dopo la compressione.

Dai la priorità ai contenuti visibili

La tua pagina richiede ulteriori round trip di rete per visualizzare i contenuti above the fold. Per avere un rendimento ottimale, riduci la quantità di codice HTML necessario per visualizzare i contenuti above the fold.

L'intera risposta HTML non è stata sufficiente per la visualizzazione dei contenuti above the fold. Generalmente, questo indica che per il rendering dei contenuti above the fold sono state necessarie risorse aggiuntive, caricate dopo l'analisi HTML. [Dai la priorità ai contenuti visibili](#) necessari per la visualizzazione above the fold, includendoli direttamente nella risposta HTML.

- È stato possibile visualizzare solo il 6% circa dei contenuti above the fold finali con la risposta HTML completa.
- Fai clic per visualizzare lo screenshot solo con la risposta HTML: snapshot:4

Velocità



5 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).